

AUTOMAATTISESTI GENEROITUVAT OSIORAPORTIT (DYNAMIC TMSEC FILTERS)

TNS Metrix –järjestelmässä on nyt mahdollista siirtyä käyttämään automaattisesti generoituvia osioraportteja eli filter-raportteja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun esim. asiakas haluaa avata mittausiliinsä uuden osioraportin esim. osion "Naisten sivut", liitetään halutuille sivuille koodiin haluttu tmsec-arvo (ns. ryhmätunnus), esim. tmsec=Naiset tai tmsec=Naisten_sivut, jolloin heti seuraavassa raportin päivityksessä avautuu uusi osioraportti samalla nimellä. Ko. osioraportti laskee liikennetapahtumat (eri kävijät, vierailukerrat, sivupyynnöt) kaikilta niiltä sivuilta, joissa on koodissa kyseinen tmsecin arvo.

Automaattisesti generoituvien raporttien käynnistämisestä on sovittava TNS Gallupin kanssa erikseen. Siirtyminen automaattisesti generoituviin raportteihin ei maksa mitään ylimääräistä, avatuista uusista osioraporteista veloitetaan normaalisti mittaussovimukseenne mukaan.

Siirtyminen automaattisesti generoituviin raportteihin tarkoittaa mm. että:

- Asiakas saa itse avattua uuden raportin, ilman että pyytää raportin avausta TNS Gallupilta (sen jälkeen kun perusmäärittely automaattisista raporteista on luotu)
- TNS Gallupilla ei tarvitse olla minkäänlaista kirjanpitoa (raportin määrittelyjä) siitä, mitkä sivut/URLit/fixedURLit muodostavat minkäkin osioraportin
- Sivujen oikeiden osoitteiden (URLien) tai sivunnimien (fixed URL) tai hakemistojen vaihtuminen toiseen ei vaikuta mitenkään osioraportteihin, vaan data kertyy normaalisti niin kauan kun sivuilla on mittauskoodi, jossa on osioraportin tmsec-arvo
- Vanhan mittausjärjestelmän tyypillinen ongelma, että osa osioraporteista näyttää nolaa tai alimittaa vanhentuneiden tai puutteellisten raportin määrittelyjen takia, poistuu kokonaan
- jatkuva yhteydenpito TNS Gallupiin päivittäisten raporttien muutosten, lisäysten ja poistojen osalta loppuu kokonaan

DYNAAMISET RAPORTIT KÄYTÄNNÖSSÄ, MITEN SIIRTYÄ AUTOMAATTISIIN RAPORTTEIHIN:

- 1) Pyydä TNS Gallupia käynnistämään TNS Metrix-mittausiliinne dynaamisesti generoituvat tmsec-raportit. Kun tämä on kerran tehty, jatkossa kaikki uudet raportit avautuvat ilman mitään eri pyyntöä Gallupille.
- 2) TNS Gallup lisää raportin määrittelyyn dynaamiset tmsec-raportit.
- 3) Mittauskoodiin on lisättävä halutut tmsec-arvot. Annetuista tmsec-arvoista avautuu automaattisesti samanniminen raportti. Malli alla:

```
<p><script type="text/javascript" src="/tmv11.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
//1.1.6.3
var tmsec = new Array ('tmsec=osionnimi');
getTMqs("", "", 'asiakas_fi', 'fi', 'ISO-8859-1', tmsec);
//-->
</script></p>
<noscript><p></p></noscript>
```

Parametrien kanssa:

```
<p><script type="text/javascript" src="/tmv11.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
```

```
//1.1.6.3
var tmsec = new Array ('tmsec=Mainoskampanja_elokuu');
getTMqs("", "", 'gallup_fi', 'fi', 'ISO-8859-1', tmsec);
//-->
</script></p>
<noscript><p></p></noscript>
```

Esimerkin mukainen mittaus-taggi avasi Gallup_fi-asiakastiliin uuden raportin nimellä **Mainoskampanja_elokuu** heti, kun tulisi ensimmäinen raportin päivitys sen jälkeen, kun mittaukseen on tullut dataa sivuilta, joissa kyseinen taggi.

USEAMMAN TMSEC-ARVON KÄYTTÖ SAMALLA SIVULLA

Jos haluatte käyttää sivuillanne useita tmsec-arvoja, eli jos sama sivu halutaan sijoittaa useampaan eri ryhmään, esim. ryhmään "Urheilu", "Jalkapallo" ja "MM-kisat", se onnistuu seuraavasti:

- 1) Pyydä TNS Gallupia avaamaan useamman tmsec-filterin käynnistävät raportit. Kun tämä on tehty, jatkossa kaikki uudet raportit avautuvat myös useamman tmsecin tapauksessa automaattisesti.
- 2) Liitä mittauskoodiin tmsecin arvot seuraavan mallin mukaisesti:

```
<p><script type="text/javascript" src="/tmv11.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
//1.1.6.3
var tmsec = new Array ('tmsec=Urheilu', 'tmsec=Jalkapallo', 'tmsec=MM-kisat');
getTMqs("", "", 'gallup_fi', 'fi', 'ISO-8859-1', tmsec);
//-->
</script></p>
<noscript><p></p></noscript>
```

Esimerkin mukainen mittaus-taggi avasi Gallup_fi-asiakastiliin 3 uutta osioraporttia, yhden nimellä **Urheilu**, yhden nimellä **Jalkapallo** ja yhden nimellä **MM-kisat**, ja sivu jossa on kaikki kolme tmsec-tunnistetta, laskettaisiin kaikkiin kolmeen osioon mukaan.

HUOM. Älä käytä tmsec-arvoissa ääkkösiä, välilyöntejä tai erikoismerkkejä. -_ ovat sallittuja.

Lisätietoja TNS Gallupista.